

AIDS in Italia: stime

Totale casi AIDS dall'inizio dell'epidemia ~ **60.500**

Totale decessi AIDS dall'inizio dell'epidemia ~ **39.000**

Percentuale donne: 20-25%


1996 Nuovi casi AIDS **5.653**

Principale modalità di trasmissione:
uso di droghe per via endovenosa


2008 Nuovi casi AIDS ~ **1.400**

Principale modalità di trasmissione:
rapporti sessuali
Stranieri oltre il 20%


Casi di AIDS in Italia per anno di diagnosi, corretti per ritardo di notifica



Distribuzione annuale dei casi prevalenti di AIDS




Distribuzione percentuale dei casi di AIDS per nazionalità anagrafica e periodo di diagnosi




*Dati a Nov. 2008


Distribuzione percentuale dei casi di AIDS per modalità di trasmissione 1998 vs 2008




Età mediana alla diagnosi per sesso ed anno di diagnosi




Uso di terapie antiretrovirali e regime terapeutico pre-AIDS



Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS per categoria di trasmissione



Persone che scoprono la loro HIV-positività alla diagnosi di AIDS: 1996-2008



*Dati a Nov. 2008

HIV in Italia: stime

Totale infezioni HIV dall'inizio dell'epidemia **140-180.000**

Persone con HIV (AIDS incluso) nel 2008 **110-130.000**

Percentuale donne: 30-35%

1987 Nuove infezioni HIV **14-18.000**

Principale modalità di trasmissione:
uso di droghe per via endovenosa

2007 Nuove infezioni HIV nel 2007 **3500-4.000**

Principale modalità di trasmissione:
rapporti sessuali
Stranieri oltre il 20%
